



Peter Bastian Architekten BDA

Herraje para ventanas y puerta

Sistema TITAN AF para PVC y Aluminio Canal 16

EDICIÓN 04/2024

SPRAY PARA HERRAJE - GQSPRAY2006

El spray para herraje greenteQ es un aceite sin silicona, de baja viscosidad para la lubricación y mantenimiento de herraje para ventanas y puertas. El spray para herraje greenteQ está especialmente diseñado para la lubricación y mantenimiento de las piezas giratorias mecánicas, bisagras, juntas, muelles, guías y cilindros. El spray para herraje greenteQ lubrica roscas, bisagras, rodillos, muelles, manillas para puertas y ventanas, cerraduras, mecánica de precisión y conexiones eléctricas (interruptores, enchufes, acoplamientos y cables). Dispone de un efecto repelente al agua sobre superficies metálicas, por ejemplo, en contactos y enchufes eléctricos, herramientas, etc... El spray para herraje greenteQ disuelve manchas de marcaje, grasa, alquitrán, caucho y residuos adhesivos. Producto que dispone una película protectora que protege contra el óxido y la corrosión. Adecuado para todo tipo de metales. El spray para herraje greenteQ afloja tornillos oxidados y atascados, tuercas oxidadas y roscas agarrotadas. Penetra profundamente y dispone de excelentes propiedades capilares y de fluidez.

CARACTERÍSTICAS:

- Base: Base de aceite mineral
- Forma: Spray
- Apariencia: Amarillento, transparente
- Olor: Como un disolvente
- Densidad: 0.840 g/cm³
- Resistencia a la temperatura: Hasta +80°C

APLICACIONES:

- Protección contra la corrosión.
- Disolvente de óxido.
- Lubricante.
- Spray de contacto.
- Agente de limpieza.

PRECAUCIONES DE EMPLEO:

- Agitar antes de cada utilización.
- Aplicar en las superficies sanas.



CÓDIGO ART.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMBALAJE
GQSPRAY2006	SPRAY GQ PARA HERRAJE 400ml	12

MANTENIMIENTO

Limpiador:

Limpiador surfactante limpiador para todas las ventanas, puertas y fachadas de madera, plástico y aluminio. Las superficies de madera deben pintarse o barnizarse en una película gruesa. Limpieza sin rayas de vidrio y superficies de alto brillo.

Cuidador del sellado:

Cuidado para el sellado y garantiza su correcto funcionamiento. Asegura que el caucho permanezca maleable y evita que los sellos se peguen (en verano) o se congelen (en invierno) en el perfil.

Aceite para accesorios

Cuida los accesorios y bisagras y garantiza su correcto funcionamiento continuo. Asegura que las piezas móviles aún puedan moverse suavemente y en la medida requerida, evitando así el roce en seco que implique el roce / corrosión del metal; también proporciona protección adicional contra la corrosión.

Propiedades:

- Limpieza de superficies
- Mantenimiento del sellado: garantiza que el caucho siga siendo maleable y evita que el sellado se pegue o se congele en el perfil
- Mantenimiento de los accesorios y bisagras: garantiza que las piezas móviles aún puedan moverse suavemente y en la medida requerida (prevención del roce en seco que implica el roce / corrosión del metal)
- Protección contra la corrosión

Contenido:

- 1 botella (100 ml) de limpiador greenteQ para PVC blanco y en color
- 1 botella con cuentagotas (30 ml) de aceite para accesorios
- 1 botella (30 ml) de agente de cuidado de sellado
- 1 paño de limpieza (blanco)
- 1 guía de instrucciones para clientes finales




CÓDIGO ARTÍCULO	CÓDIGO VBH	DESCRIPCIÓN	UNIDAD EMBALAJE
GQKLM	2172730766	KIT LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO GQ	12


REGULACIÓN DE HERRAJES AJUSTABLES

COMPÁS

Regulación de presión




Regulación lateral




COMPÁS ARCO REDONDO

Regulación de presión



BISAGRA COMPÁS ARCO REDONDO



Regulación lateral




REGULACIÓN DE HERRAJES AJUSTABLES

PUNTOS DE CIERRE

Regulación de presión




Regulación




BISAGRA ABATIBLE

Regulación de altura




Regulación lateral



BISAGRA INFERIOR DE HOJA


Regulación de altura





REGULACIÓN DE HERRAJES AJUSTABLES

BISAGRA EN CANAL DE HERRAJE

Regulación de altura




Regulación lateral




BISAGRA INFERIOR DE MARCO

Regulación lateral



PESTILLO DE CIERRE

Regulación en altura



Regulación en altura

